



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.AB11.A.00062

Серия RU № 0370025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anoposp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Ориент». ОГРН: 1037789003493. Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Фабричная, дом 4а. Телефон 8 (495) 646-64-84, факс 8 (496) 549-25-34, адрес электронной почты tdorient@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуйанг Хай-бум трейд ко. ЛТД. «LIUYANG HIGH-BOOM TRADE CO.LTD». Место нахождения: номер 1 Фулин апартамент, Зицао стрит, Лиуйанг 410300, Хунан, КИТАЙ. NO 1 FULIN APARTMENT, ZHICAO STREET, LIUYANG 410300, HUNAN, CHINA.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения. Пиротехнические изделия технического назначения. Тип, артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий в приложении на бланке RU № 0264493. Продукция изготовлена в соответствии с Техническим заданием №1 от 14 января 2017г. Партия по контракту № ОТ 888/006-2017 от 14 января 2017г. в количестве 109 588 штук. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары №10702070/300317/0001334, №10702070/050417/0001485.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 770.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 15/2017 от 05.05.2017г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория». Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП03 от 24 апреля 2015 года. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и срок годности в соответствии с инструкцией по применению. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51271-99 «Изделия пиротехнические. Методы испытаний».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.05.2017 ПО 09.05.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

А.А. Мельников

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.А. Лукоянов

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.AB11.A.00062

Серия RU № **0264493**

БАТАРЕИ САЛЮТОВ бытового назначения артикул ОТ 101 в количестве 200 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ технического назначения в количестве 1 120 штук. Класс опасности IV.

| Артикул | Количество, шт. | Артикул | Количество, шт. | Артикул | Количество, шт. |
|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| ОТ 102 | 200 | ОТ 105 | 180 | ОТ 111 | 70 |
| ОТ 103 | 250 | ОТ 107 | 80 | ОТ 117 | 140 |
| ОТ 104 | 200 | | | | |

ФЕЙЕРВЕРОЧНЫЕ ШАРЫ технического назначения в количестве 108 268 штук. Класс опасности IV.

| Артикул | Количество, шт. | Артикул | Количество, шт. | Артикул | Количество, шт. |
|----------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| ОТ 22550 | 5640 | ОТ 2311 | 2160 | ОТ 2504 | 720 |
| ОТ 22552 | 5280 | ОТ 2403 | 7560 | ОТ 2505 | 216 |
| ОТ 22553 | 9000 | ОТ 2404 | 5220 | ОТ 2511 | 912 |
| ОТ 2300 | 10728 | ОТ 2405 | 1332 | ОТ 2512 | 240 |
| ОТ 2301 | 1800 | ОТ 2410 | 5148 | ОТ 2514 | 1200 |
| ОТ 2302 | 10728 | ОТ 2411 | 468 | ОТ 2519 | 1104 |
| ОТ 2303 | 7416 | ОТ 2412 | 2772 | ОТ 2601 | 320 |
| ОТ 2304 | 5328 | ОТ 2417 | 1260 | ОТ 2603 | 544 |
| ОТ 2307 | 10944 | ОТ 2418 | 4824 | ОТ 2604 | 200 |
| ОТ 2310 | 5640 | ОТ 2503 | 3564 | ОТ 2618 | 200 |



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

А.А. Медведев
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

М.А. Лукоянов
(инициалы, фамилия)