



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.AB11.A.00068

Серия RU № 0370031

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anonosp@mail.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Ориент». ОГРН: 1037789003493. Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Фабричная, дом 4а. Телефон 8 (495) 646-64-84, факс 8 (496) 549-25-34, адрес электронной почты tdorient@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Лиуйанг Хай-бум трейд ко. ЛТД. «LIUYANG HIGH-BOOM TRADE CO.LTD». Место нахождения: номер 1 Фулин апартмент, Зицао стрит, Лиуйанг 410300, Хунан, КИТАЙ. NO 1 FULIN APARTMENT, ZHICAO STREET, LIUYANG 410300, HUNAN, CHINA.

**ПРОДУКЦИЯ** Пиротехнические изделия бытового назначения. Пиротехнические изделия технического назначения. Тип, артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий в приложении на бланке RU № 0264496. Продукция изготовлена в соответствии с Техническим заданием №1 от 14 января 2017г. Партия по контракту № ОТ 888/006-2017 от 14 января 2017г. в количестве 121 508 штук. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары №10702070/080617/0003288, №10702070/160617/0004092, №10702070/260617/0005126.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 770.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний № 26/2017 от 14.07.2017г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория». Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП03 от 24 апреля 2015 года. Схема сертификации 7с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения и срок годности в соответствии с инструкцией по применению. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51271-99 «Изделия пиротехнические. Методы испытаний».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.07.2017 ПО 16.07.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

А.А. Медведев

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.А. Луканов

(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.AB11.A.00068

Серия RU № **0264496**

БАТАРЕИ САЛЮТОВ бытового назначения артикул ОТ 108 в количестве 100 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ СЦЕНИЧЕСКИЕ технического назначения в количестве 31 000 штук. Класс опасности IV.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
ОТ 3016С	10 000	ОТ 3019С	18 000	ОТ 3021С	3 000

БАТАРЕИ САЛЮТОВ технического назначения в количестве 1 140 штук. Класс опасности IV.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
ОТ 109	127	ОТ 115	80	ОТ 135	120
ОТ 110	105	ОТ 118	238	ОТ 136	120
ОТ 112	201	ОТ 130	149		

ФЕЙЕРВЕРОЧНЫЕ ШАРЫ технического назначения в количестве 89 268 штук. Класс опасности IV.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
ОТ 22550	2160	ОТ 2401	900	ОТ 2419	36
ОТ 22551	3600	ОТ 2402	36	ОТ 2422	3600
ОТ 22552	3120	ОТ 2403	2160	ОТ 2505	192
ОТ 22553	5280	ОТ 2404	792	ОТ 2511	144
ОТ 22554	6000	ОТ 2405	1152	ОТ 2512	624
ОТ 22555	10800	ОТ 2407	2520	ОТ 2514	600
ОТ 22557	4200	ОТ 2408	2160	ОТ 2515	960
ОТ 2300	1152	ОТ 2409	2520	ОТ 2516	600
ОТ 2301	1800	ОТ 2411	108	ОТ 2519	384
ОТ 2302	1800	ОТ 2412	1692	ОТ 2601	240
ОТ 2303	5040	ОТ 2414	5040	ОТ 2614	400
ОТ 2304	1872	ОТ 2415	720	ОТ 2615	320
ОТ 2305	6840	ОТ 2416	1260	ОТ 2617	20
ОТ 2307	216	ОТ 2417	2376	ОТ 2619	1280
ОТ 2400	36	ОТ 2418	1296	ОТ 2813	320



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

А.А. Медведев  
(инициалы, фамилия)

М.А. Лукоянов  
(инициалы, фамилия)